

E96B




PORTAPACCHI PER - CASE CARRIER FOR - PORTE-PAQUET POUR - GEPÄCKGITTER FÜR - PORTAEQUIPAJE PARA

E52 - E55

N°	Descrizione	Caratteristiche	Codice	Quantità
1	Portapacchi - Luggage Rack Porte-Bagages - Gepäckgitter Portaequipaje	-	E96BS	1
2	Vite - Screw Vis - Schraube Tornillo - Parafuso	TSPM6x16	616TSP	2
3	Rondella - Washer - Rondelle Scheibe - Arandela - Arruela	-	200RON	4
4	Rondella - Washer - Rondelle Scheibe - Arandela - Arruela	-	0RONG	4
5	Rondella - Washer - Rondelle Scheibe - Arandela - Arruela	-	Z1979	4

E96B

PORTAPACCHI PER - CASE CARRIER FOR - PORTE-PAQUET POUR - GEPÄCKGITTER FÜR - PORTAEQUIPAJE PARA
E52 - E55



4mm



3.5mm - 6,5mm





E96B

PORTAPACCHI PER - CASE CARRIER FOR - PORTE-PAQUET POUR - GEPÄCKGITTER FÜR - PORTAEQUIPAJE PARA

E52 - E55

E52







E96B

PORTAPACCHI PER - CASE CARRIER FOR - PORTE-PAQUET POUR - GEPÄCKGITTER FÜR - PORTAEQUIPAJE PARA

E52 - E55

E55





PRIMA DI FORARE VERIFICARE CHE LA
DIMA
CORRISPONDA ALLE MISURE INDICATE
BEFORE DRILLING HOLES CHECK THAT
MEASURES ON TEMPLATE
CORRESPOND

AVANT DE PERCER CONTROLER QUE
LE GABARIT CORRESPOND AUX
MESURES INDIQUEE

BEVOR DER KOFFERDECKEL
DURCHBOHRT WIRD, PRÜFEN SIE DAß
DIE SCHABLONE DEN GEGEBENEN
ABMESSUNGEN ENTSPRICHT

ANTES DE HACER LOS AGUJEROS
COMPROBAR LAS MEDIDAS DE LA
PLANTILLA CORRESPONIENTE

242,2

ISTRUZIONI PER LA FORATURA DEL COPERCHIO

RITAGLIARE LUNGO LE LINEE TRATTEGGIATE E POSIZIONARE LA DIMA ALL'INTERNO DEL COPERCHIO
FORARE NEI 4 PUNTI, PUNTA DA UTILIZZARE Ø6,5 mm, SI CONSIGLIA DI FORARE PRIMA CON UNA PUNTA DI DIMAETRO MINORE

CUT OUT ALONG THE DOTTED LINES AND PLACE THE TEMPLATE INTO THE COVER TOP LID. DRILL IN THE 4 POINTS, BIT TO USE: DIAM 6,5mm, WE SUGGEST
YOU TO DRILL FIRST WITH A SMALLER DIAM BIT

INSTRUCTION POUR LE PERCAGE DU COVERCLE

DECOUPER LE LONG DE LES LIGNES EN TIRETS ET POSITIONNER LE GABARIT A L'INTERIEUR DU COVERCLE
PERCER OU LI Y A LES 4 POINTS, POINT A UTILISER: DIAM: 6,5mm ON CONSEILLE DE PERCER D'ABORD AVEC UNE MECHE DE DIAM. PLUS PETITE

BAUANLEITUNG FÜR DAS DURCHBOHREN DES KOFFERDECKELS:

SCHNEIDEN SIE AUF DER GESTRICHELTEN LINIE IN DEM DECKEL
BOHREN SIE AUF DIE 4 PUNKTE(BOHRERSPITZE 6,5mm) WIR EMPFEHLEN ZUEST EINE KLEINERE BOHREESPITZE ZU BENUTZEN

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS AGUJEROS:

CORTAR POR LA LINEA DE PUNTOS Y PONER LA PLANTILLA EN EL INTERIOR DE LA SOPRATAPA
AGUJEREAR LOS 4 PUNTOS, USANDO UN DIAMETRO DE 6,5mm. ACONSEJAMOS REALIZAR LOS AGUJEROS PRIMERO CON UN DIAMETRO MAS PEQUEÑO

